TOUTRAVO VE511

MĂNUȘI NEOPREN PE SUPORT JERSEU BUMBAC - LUNGIME 38 CM

Ref. VE511

Caracteristici produs

Neopren pe suport jerseu bumbac, joja 10. Lungime : 38 cm. Grosime : 1,40 mm.

Suport: bumbac.
Membrană: neopren.
Finisare spumă.

Tested according to EN374-3:2003 determination of permeation resistance, levels of permeation from 1 to 6 (K : Sodium hydroxyde 40% (NaOH) = 6/6, L: sulphuric acid (96%) =4/6, J : n-Heptane = 2/6).

CULOARE
Negru

DIMENSIUNE
9/10, 10/11

Utilizări produs - Riscuri

Căldură BIOLOGICE Uzură
CHIMICE PARTICULE

BTP / Construcţii Industrie grea Petrol / Gaz
Industria minieră

+ produse - beneficii utilizator	
Tricot bumbac finețe 10	Absorbția transpirației și a umidității pentru un confort îmbunătățit în fiecare zi
Neopren	Material polivalent și foarte performant împotriva căldurii, a detergenților, a alcoolurilor, a produselor chimice, a grăsimilor și a hidrocarburilor

Certificări - norme

REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare
5: Dexteritate (de la 1 la 5)

EN388:2016 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)
2: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
1: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
3: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
2: Rezistență la perforare (1 la 4)
X: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F).

EN ISO 374-1:2016 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor – Partea 1: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile chimice.
TIP A: Tip A – Etanșeitate la aer și apă conform EN ISO 374-2:2019. Rezistență de permeație la cel puțin 6 produse chimice la nivelul 2 conform EN16523-1:2015.
.: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice conform EN ISO 374-4:2019. Partea 4: Determinarea rezistenței la degradare cu produse chimice.
A 6 > 480 mn: Metanol (A) CAS 67-56-1
J 3 > 60 mn: n-Heptan (J) CAS 142-85-5
K 6 > 480 mn: Sodă caustică 40 % (K) CAS 1310-73-2
L 5 > 240 mn: Acid sulfuric 96 % (L) CAS 7664-93-9
M 6 > 480 mn: Acid azotic 65% (M) CAS 7697-37-2
N 6 > 480 mn: Acid acetic 99% (N) CAS 64-19-7
O 6 > 480 mn: Hidroxid de amoniu 25% (O) CAS 1336-21-6
P 6 > 480 mn: Peroxid de hidrogen 30% (P) 7722-84-1
T 6 > 480 mn: Formaldehidă 37 % (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și a microorganismelor – Partea 5: Terminologie și cerințe de performanță pentru riscurile contra microorganismelor.
BACTERII
\+ .: BACTERII + CIUPERCI : Etanșeitate la aer și apă conform EN ISO 374-2:2019.
CIUPERCI

Referințe

Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VE511NO09	3295249187675	Negru	9/10	60	12
VE511NO10	3295249187682	Negru	10/11	60	12