

VENICUTC05 (VENICUT55)



MĂNUȘI TRICOTATE HEATNOCUT - JOJA 10

Ref. VECUTC05



Caracteristici produs

Fibră de înaltă performanță HEATnocut. Joja 10.

Fibră de înaltă performanță HEATnocut.

CULOARE

Galben-Gri

DIMENSIUNE

07, 09, 10

+ produse - beneficii utilizator



Fibră de înaltă performanță HEATnocut

Rezistență la tăiere și la căldura de contact
(100°C timp de 15 secunde)
Foarte bun nivel de rezistență la abraziune



Alimentar



Nivelul C la tăiere

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Mănuși de protecție. Cerințe generale și metode de încercare

EN388:2016+A1:2018 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice (niveluri obținute la nivelul palmei)



- 3: Rezistență la abraziune (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la tăiere (de la 1 la 5)
- 4: Rezistență la rupere (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la perforare (1 la 4)
- C: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (TDM EN ISO 13997) (de la A la F).

EN407:2020 Mănuși de protecție împotriva căldură (un „X” = test neefectuat)



- X: Rezistență la propagarea flăcării.
- 1: Rezistență la căldură prin contact (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură prin convecție (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la căldură radiantă (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mici cu metal lichid (de la 1 la 4)
- X: Rezistență la stropiri mari cu metal topit (de la 1 la 4)



REGULAMENTUL (UE) 1935/2004 CONTACTUL CU PRODUSELE ALIMENTARE

GLOB MIGR Contactul cu produse alimentare - migrație globală

- .. Contactul cu produse umede sau apoase
- .. Contactul cu produse grase
- .. Contactul cu produse acide

STANDARDE SUA



ANSI-ISEA 105:2016 Protecția mâinii

- A3: Rezistență la tăiere cu obiecte ascuțite (de la A1 la A9)

Referințe					
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
VECUTC05GJ07	3295249157227	Galben-Gri	07	120	12
VECUTC05GJ09	3295249157234	Galben-Gri	09	120	12
VECUTC05GJ10	3295249157241	Galben-Gri	10	120	12