

DT119



COMBINEZON DE UNICA FOLOSINTA CU GLUGĂ DELTATEK 5000 - TIP 4B - BENZI DE ETANȘARE
Ref. DT119



Caracteristici produs

Combinezon cu glugă cu elastic. Tip 4-B. Nețesut microporos laminat Deltatek 5000. Închidere cu fermoar cu dublu cursor sub fentă autoadezivă. Elastic de strângere la talie și la glezne. Manșete din tricot. Antistatic. De unică folosință. Ambalaj individual vidat.

Nețesut Deltatek 5000 microporos laminat 63 g/m².

CULOARE

Alb

DIMENSIUNE

M, L, XL, XXL

Utilizări produs - Riscuri



Antistatic



BIOLOGICE



CHIMICE



PARTICULE



Agricultură / Grădinărit



Industrie grea



Industrie ușoară



Alb / Igiena

+ produse - beneficii utilizator



DELTATEK® 5000

Pelicula de polietilenă asigură o mai bună rezistență la agresiunile chimice, precum și o mai bună rezistență mecanică (abraziune - sfâșiere)



Cagulă din 3 părți

Urmărește mișcările capului pentru mai mult confort



Închidere cu fentă autoadezivă

Foarte bună etanșeitate



Manșete din tricot

O mai bună potrivire a îmbrăcăminte pe încheietura mâinii



Elastic la glezne



Microporos laminat

Risc de scămoșare inexistent
Foarte moale

Cusături etanșe

Lucrări de decontaminare



DELTATEK 5000

Certificări - norme



REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Cerințe generale pentru îmbrăcăminte.



EN14605:2005+A1:2009 Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide (Tip 3) sau la pulverizări (Tip 4)

TIP 4B: Protecție împotriva produselor chimice lichide (ceață) - Tip 4B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide - îmbrăcăminte tip 5

TIP 5B: Protecție contra prafului (azbest) + protecție biologică Tip 5B



EN13034:2005+A1:2009 Cerințe de performanță pentru îmbrăcăminte de protecție chimică care prezintă o protecție limitată împotriva produselor chimice lichide (echipamente de tip 6)

TIP 6B: Protecție limitată împotriva produselor chimice lichide + protecție biologică Tip 6B



EN14126:2003+AC:2004 Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși



EN1073-2:2002 Îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminării radioactive. Cerințe și metode pentru testarea hainelor de protecție neventilate împotriva contaminării radioactive sub formă de particule.

CLASA 1: Radioactivitate - Factor de protecție 5 - Clasa 1



EN1149-5:2008 Proprietăți electrostatice. Partea 5: Cerințe de performanță pentru materiale și cerințe de proiectare

Referințe					
Referințe	Cod de bare	CULOARE	DIMENSIUNE		
DT119TM	3295249103200	Alb	M	20	-
DT119GT	3295249103217	Alb	L	20	-
DT119XG	3295249103224	Alb	XL	20	-
DT119XX	3295249103231	Alb	XXL	20	-